



T.C

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1276-T

AB-1276-T

2025-2688-1

12-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2025 / 294338891
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.11.2025 / 09:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.11.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2688 - 1 / 5411891125
CSBYS No	A-202511120122
Rapor Sayfa Sayısı	7

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	Gültepe Mah. Zümrüt Cad. No:14 Odunpazarı/ESKİŞEHİR/ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR				
Numune İzleme Noktası	KALABAK KALABAK KAYNAK SUYU İMLAHANE - 2. NOLU DAMACANA DOLUM MAKİNESİ - 12 Litre Damacana / Dolum Hattı				
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN		RUTİN DENETİM *EK-1/ A.B.C'YE GÖRE (KALINTI DAHİL)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	12.11.2025 - 14:04		İmlahane - Ozonlu		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU		---	KALABAK	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Orjinal Damacana		ETİKETSİZ	2*12 L	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	12.11.2025	12.12.2025	Hat2K12	09:28	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KALABAK)				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	Tekniğine uygun olarak ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi tutulmuştur.			---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.11.2025 14:05			02.12.2025 09:31	
Raporlama Tarihi	02.12.2025				

İnsektisitler (Y)					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Heptachlorepoxide	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01	0.03	Tespit Edilemedi

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2:1997		0	0
*37°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222 : 2002		20	0
*22°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222 : 2002		100	0
Parazit	sayı/5 L	Avrupa Farmakopesi Reaksiyonu		0	0

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

02.12.2025

1/7

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR TEL: 02722120748 Dahili: 1412 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://afyonhslab.saglik.gov.tr>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun e-imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 65793f58-1bf1-4954-bd5b-96e089b941bf kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1276-T

2025-2688-1

12-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2025 / 294338891
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.11.2025 / 09:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.11.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2688 - 1 / 5411891125
CSBYS No	A-202511120122
Rapor Sayfa Sayısı	7

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266 : 2008		0	0
*Patojen Staphylococcus	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1: 2014		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1: 2014		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888:2012	15	2500	68
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Siyanür	µg/L	Fotometrik	10	50	Tespit Edilemedi
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.5	250	7,7
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.5	250	2,54
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.05	0.5	Tespit Edilemedi
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.5	50	2,4
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.05	1.5	Tespit Edilemedi
*Antimon	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	5	Tespit Edilemedi
*Bor	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.1	1	Tespit Edilemedi
*Mangan	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	50	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2.5	10	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	10	200	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	5	Tespit Edilemedi

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

02.12.2025

2/7

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR TEL: 02722120748 Dahili: 1412 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://afyonhslab.saglik.gov.tr>



T.C
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1276-T

2025-2688-1

12-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2025 / 294338891
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.11.2025 / 09:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.11.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2688 - 1 / 5411891125
CSBYS No	A-202511120122
Rapor Sayfa Sayısı	7

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Sodyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	200	3,2
*Demir	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	10	200	Tespit Edilemedi
*Bakır	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.1	2	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	10	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	50	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	20	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	10	Tespit Edilemedi
*Civa	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.1	1	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523 :2013		4.5 - 9.5	6,97
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	0.1	0.5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	1	3	Tespit Edilemedi
Oksitlenebilirlik	mg/L	TS 6288 EN ISO 8467:1998		5	0,8

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Beta-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT, pp-DDT, pp-DDD, pp-DDE)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.04	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi
Heptachlor	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
HCB	µg/L	İşletme İçi Metod	0.03	0.1	Tespit Edilemedi

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

02.12.2025

3/7

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR TEL: 02722120748 Dahili: 1412 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://afyonhslab.saglik.gov.tr>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun e-imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 65793f58-1bf1-4954-bd5b-96e089b941bf kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1276-T

2025-2688-1

12-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2025 / 294338891
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.11.2025 / 09:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.11.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2688 - 1 / 5411891125
CSBYS No	A-202511120122
Rapor Sayfa Sayısı	7

Organofosforlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Parathion-methyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.04	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-methyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.04	0.1	Tespit Edilemedi
Parathion-ethyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.04	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Malathion	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Ethion	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methamidophos	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diazinon	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Disulfoton	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Demethon(O+S)	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Atrazin	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Simazin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Metalaxyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diniconazole	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Tebuconazole	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

02.12.2025

4/7

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR TEL: 02722120748 Dahili: 1412 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://afyonhslab.saglik.gov.tr>



T.C
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1276-T

2025-2688-1

12-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2025 / 294338891
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.11.2025 / 09:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.11.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2688 - 1 / 5411891125
CSBYS No	A-202511120122
Rapor Sayfa Sayısı	7

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Aldicarb-sulfone	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methiocarb	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Oxamyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methomyl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carbaryl	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Propoxur	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Toplam Pestisit	µg/L			0.5	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01		Tespit Edilemedi
Benzo (k) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01		Tespit Edilemedi
Benzo (a) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.005	0.01	Tespit Edilemedi
Benzo (ghi) perylene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01		Tespit Edilemedi
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01		Tespit Edilemedi
Benzo (b) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod	0.01		Tespit Edilemedi
Toplam PAH	µg/L	İşletme İçi Metod		0.1	Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromoform	µg/L	EPA 8260D:2018	0.5		Tespit Edilemedi
*1,2 - Dikloretan	µg/L	EPA 8260D:2018	0.3	3	Tespit Edilemedi

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

02.12.2025

5/7

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR TEL: 02722120748 Dahili: 1412 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://afyonhslab.saglik.gov.tr>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun e-imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 65793f58-1bf1-4954-bd5b-96e089b941bf kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AFYONKARAHISAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHISAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1276-T

2025-2688-1

12-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2025 / 294338891
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.11.2025 / 09:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.11.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2688 - 1 / 5411891125
CSBYS No	A-202511120122
Rapor Sayfa Sayısı	7

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	EPA 8260D:2018	0.3	10	Tespit Edilemedi
*Dibromoklorometan	µg/L	EPA 8260D:2018	0.5		Tespit Edilemedi
*Bromodiklorometan	µg/L	EPA 8260D:2018	0.5		Tespit Edilemedi
Benzen	µg/L	EPA 8260D:2018	0.3	1	Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	EPA 8260D:2018		100	Tespit Edilemedi
*Kloroform	µg/L	EPA 8260D:2018	0.5		Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Akrilamid	µg/L	İşletme İçi Metod	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Vinil Klorür	µg/L	EPA 8260D:2018	0.3	0.5	Tespit Edilemedi
Epikloridin	µg/L	EPA 8260D:2018	0.1	0.1	Tespit Edilemedi



T.C
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1276-T

2025-2688-1

12-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.11.2025 / 294338891
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.11.2025 / 09:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.11.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2688 - 1 / 5411891125
CSBYS No	A-202511120122
Rapor Sayfa Sayısı	7

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Karar Kuralı: Laboratuvarımız PR504-2 Ölçüm Belirsizliği Prosedürü'nde belirtilen "Paylaşılan Risk Karar Kuralı"nı kullanmaktadır. Müşteri tarafından Paylaşılan Risk Karar Kuralı'nın kabul edilmemesi durumunda Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı Mevzuatı gereği PR504-2 Ölçüm Belirsizliği Prosedürü'nde belirtilen Yanlış Kabul (Tüketici) kuralını uygulayacaktır.
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- Ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dahil edilmemiştir. Numune alındığı şekli ile deneye tabi tutulmuştur.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob(cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Afyonkarahisar Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1276-T ile TS EN ISO/IEC 17025 / 2017 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- (-) İşaretli parametre, ilgili yönetmelikte yer almamaktadır
- Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir, ifadeleri yer alır.

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

EMİNE ÖZTÜRK

Yük. Kimyager

02.12.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

AKIN KARAPAÇA

Biyolog

02.12.2025

Laboratuvar Sorumlusu

GÜLŞAH KAYGISIZ

MIKROBİYOLOJİ VE KLİNİK

MIK.UZMANI

02.12.2025

FR510-4/AHSL/01

Rapor Baskı Tarihi :

02.12.2025

7/7

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR TEL: 02722120748 Dahili: 1412 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://afyonhslab.saglik.gov.tr>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun e-imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 65793f58-1bf1-4954-bd5b-96e089b941bf kodu ile erişebilirsiniz.